



LES MENUISIERS CHARPENTIERS

## ***Présentation du châssis ventilé mixte***

### **1- Présentation**

Le châssis ventilé mixte est un châssis bois avec capotage aluminium qui comprend un store intégré, facilement accessible.

Il est composé des éléments suivants de l'intérieur vers l'extérieur :

- Un double vitrage isolant avec une face trempée.
- Une lame d'air comprenant le store électrique.
- Un simple vitrage intégré à un capotage aluminium amovible.

Tous les châssis sont ouvrants avec quincaillerie visible ou invisible.

La spécificité du produit est l'accessibilité facile au store pour son entretien et sa maintenance.





LES MENUISIERS CHARPENTIERS



## 2- Manipulation pour accès au store

### 2.1 Entretien courant

- Ouverture de l'ouvrant principal
- Ouverture de l'ouvrant de maintenance (avec l'aide d'un tournevis plat si nécessaire)





LES MENUISIERS CHARPENTIERS



- Refermer l'ouvrant de maintenance en mettant les 3 systèmes en face à face.
- **Pousser les 3 loqueteaux complètement avant de refermer l'ouvrant principal.**






LES MENUISIERS CHARPENTIERS

## 2.2 Remplacement rapide d'un store si nécessaire

- Déboîter le store des pattes de fixation.



Patte de fixation


- Faire débrancher les fils électriques par un électricien (quand la fenêtre est ouverte, le store n'est pas alimenté électriquement)
- Rebrancher le nouveau store.
- Remettre le nouveau store dans les anciennes pattes de fixation.





## BILKY VENTILE MIXTE

- Lamellé collé : Pin sylvestre, Mélèze, Chêne  
Bois Exotique Rouge  
Essences éco-certifiées selon les normes PEFC et FSC
- Dormant et ouvrant bois en 84x80
- Assemblage par double enfourchement inversé et par colle classée D4 résistant à l'eau
- Capotage alu soudé RAL selon gamme aux normes Qualicoat avec partie amovible pour accès au store
- Quincaillerie Ferco GU avec protection FerGurad argent qui correspond à la classe 3 de la norme NF EN 1670. (quincaillerie visible ou invisible)
- Double vitrage (faiblement émissif + gaz argon) dont une face trempé avec certification CEKAL + 1 simple vitrage extérieur
- Intercalaire Warmedge
- Store vénitien intégré électrique
- Silicone non corrosif, sans solvant et résistant aux intempéries
- Finition d'usine monocolore avec lasure à base d'eau, garantie 7 ans. Excellent pouvoir couvrant, haute résistance à l'usure, protection par absorption des UV, protection contre la décoloration du bois et réduction de l'absorption d'humidité
- Classement A.E.V : **A\*4 E\*5A V\*C2**
- **Uw ≤ 1.3 W/m²K (λ=0.13)**



**Bilky**

Fenêtres Bois & Bois/Alu

**Bildoer**

Portes Bois & Bois/Alu

**Biltop**

Escaliers Bois

1 Bis, ROUTE DE SOCX - ZONE DU BIEREN DYCK - 59380 BIERNE

Tél : 03 28 24 91 91